

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к началу 2023 – 2024 учебного года
составлен "01" августа 2023 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Чебурашка»
муниципального образования – Кораблинский муниципальный район Рязанской области,
1982 год

Муниципальное образование – Кораблинский муниципальный район Рязанской области
(учредитель организации)

391200, Рязанская область, г. Кораблино, ул. Школьная, дом 22

(юридический адрес, физический адрес организации)

Зуйкова Елена Николаевна, 8(49143)5-00-79

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

В соответствии с Распоряжением администрации муниципального образования -
Кораблинский муниципальный район Рязанской области

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «30» мая 2023 г. № 175 в период с «01» августа 2023 г. по «16» августа 2023 г.
комиссией УО и МП муниципального образования - Кораблинский муниципальный район
Рязанской области

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации муниципального образования – Кораблинский
муниципальный район Рязанской области - Денисова Лариса Викторовна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Начальник УО и МП муниципального образования – Кораблинский муниципальный
район Рязанской области – Сивцова Ирина Валентиновна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Зуйкова Е.Н. - депутат Думы муниципального образования – Кораблинский
муниципальный район Рязанской области, член постоянно
действующей комиссии по здравоохранению, образованию,
молодёжной политике и культуре (по согласованию);

Галкин А.Ю. - сотрудник отделения в г. Рязань УФСБ России по Рязанской области (по согласованию);

Марченко Е.В. - начальник ОВО по Кораблинскому району – филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Рязанской области»
(по согласованию);

Хромов А.В. - Заместитель начальника полиции (по ООП) МО МВД России «Кораблинский» (по согласованию)

Соловьёва М.Ю. - председатель районной профсоюзной организации работников образования;

Малиновская М.В. - представитель родительской общественности (по согласованию);

проведена проверка готовности Муниципального дошкольного образовательного
учреждения детского сада «Чебурашка» муниципального образования – Кораблинский
муниципальный район Рязанской области

(полное наименование организации)

(далее - организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского
кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

- Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада
«Чебурашка» муниципального образования – Кораблинский муниципальный район

Рязанской области утверждён Приказом Управления образования и молодёжной политики муниципального образования – Кораблинский муниципальный район Рязанской области (полное наименование образовательной организации)

№ 152 о/д от «30» сентября 2015 года;

- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «17» декабря 2012 г. № 542301 62-МД, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

- Свидетельство о государственной регистрации права от «17» декабря 2012 г. № 542302 62-МД на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

- Свидетельство об аккредитации организации выдано «19» марта 2009 г., Министерством образования Рязанской области, серия ГА 006102 № 06-0044, (наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «01» апреля 2013 г., серия 62101, № 0000188, регистрационный номер 06-1378

Министерством образования Рязанской области, (наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт комплексной безопасности организации от «18» апреля 2022 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «29» марта 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц,

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет

б) текущих ремонтов – нет

в) иных видов ремонта на объекте образовательной организации - проведен ремонт входных площадок в здание.

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – замена оконных блоков во всем здании., замена канализации.

Проведение работ необходимо.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии - соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование

б) проектная допустимая численность обучающихся – 120 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки – 94 человек,

в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022 – 2023 годов – 23 человек;

ж) наличие образовательных программ - имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 12 человек 100 %;

научных работников - 0 человек ___ %;

инженерно-технических работников - человек ___ %;

административно-хозяйственных работников - 2 человек 100%;

производственных работников – 9 человек 100%;

учебно-воспитательных работников - 6 человек 100%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции

- 1 человек 100%;

к) наличие плана работы организации на 2023 – 2024 учебный год - имеются.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие листов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами и пожаротушения	Примечание
1.	Групповые комнаты	6	6	Оснащены 80%	имеются	имеются	Имеется, удовлетворительное	Оборудовано	
2.	Пищеблок	1	1	Оснащен 80%	имеются	имеются	Имеется, удовлетворительное	Оборудовано	
3.	Музыкальный (спортивный) зал	1	1	Оснащен 80%	имеются	имеются	Имеется, удовлетворительное	Оборудовано	
4.	Кабинет заведующего	1	1	Оснащен 90%	имеются	имеются	Имеется, удовлетворительное	Оборудовано	
5.	Методический кабинет	1	1	Оснащен 90%	имеются	имеются	Имеется, удовлетворительное	Оборудовано	
6.	Медицинский блок	1	1	Оснащен 90%	имеются	имеются	Имеется, удовлетворительное	Оборудовано	
7.	Прачечная	1	1	Оснащен 70%	имеются	имеются	Имеется, удовлетворительное	Оборудовано	
8.	Производственные помещения	3	3	Оснащены 80%	имеются	имеются	Имеется, удовлетворительное	Оборудовано	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - не имеется;

тренажерный зал - не имеется;

бассейн - не имеется;

музыкальный зал - имеется, типовое помещение, емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное;

музей - не имеется;

учебные мастерские - не имеется;

компьютерный класс – не имеется;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме,

общее количество компьютерной техники - 4 единицы, из них подлежит списанию - 0

Основные недостатки: _____

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием,

инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное.

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "___" _____ 20__ г. N _____,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: - нет _____

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - нет; доска ученическая - нет; шкаф книжный - нет; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - нет; стулья офисные - нет; кровати - нет; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 200; фонд учебников – %;

научно-педагогическая и методическая литература - 110

Основные недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда – обновляется каждый год.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное

общая площадь участка – 6460 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, состояние удовлетворительное

Основные недостатки: _____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и

соответствие санитарным требованиям – не имеется

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

;медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медсестра	Сестринская помощь детям	1	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от "28" декабря 2012 г.

N- ЛО-62-01-000899, регистрационный номер 62 № 002148;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - _____ человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 25 человек, состояние - удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога - имеется, типовое помещение, емкость - 10 человек, состояние - удовлетворительное
стоматологический кабинет - не имеется,
процедурная - имеется, типовое помещение, емкость - человек, состояние - удовлетворительное;
Потребность в медицинском оборудовании - не имеется

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся - организовано,

Качество эстетического оформления залов приема пищи - удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи - соблюдаются

б) процент охвата горячим питанием составляет -100%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве детей, что составляет % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется - из продуктов, закупаемых организацией
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние - соответствует

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования - соблюдаются

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется _____;

(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков - соответствует санитарным нормам

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Основные недостатки: _____

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется

к) питьевой режим обучающихся - организован,

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) - имеется

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.

- соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: выполнены

а) охрана объектов организации осуществляется - сторожами

(указать способ охраны - сторожа, в составе 2 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

кнопки экстренного вызова;

д) территория организации ограждением - оборудована

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _____

(организована, не организована)

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности - проводилась,

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена пожарная сигнализация типа: объектовый контроллер МИРАЖ GSM, обеспечивающая голосовое извещение о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится: исправна;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты- не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре - оборудовано системой речевого оповещения

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Позатажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании акта № 77 от «07» июля 2023 года, выданного ООО «Энергосвязь-Ока» - соответствует нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены

Отопление помещений и объектов организации осуществляется - теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) состояние - удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы - проведена.

(проведена, не проведена)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МКП «Кораблиносервис».

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация в рабочем состоянии.

II. Заключение комиссии Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Чебурашка» муниципального образования – Кораблинский муниципальный район Рязанской области к новому 2023 -2024 учебному году - готов.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки на территории учреждения находится строительный мусор после ремонта отепления входных групп.

Рекомендации: вывоз строительного мусора.

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до "11" 08 2023 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;
в период с "11" 08 по "31" 08 2023 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;
в срок до "01" 09 2023 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

заместитель главы администрации муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области



Денисова Л.В.

Заместитель председателя комиссии:


Начальник УО и МП муниципального образования – Кораблинский муниципальный район Рязанской области



Сивцова И.В.

Члены комиссии:

Депутат Думы муниципального образования –
Кораблинский муниципальный район
Рязанской области, член постоянно действующей
комиссии по здравоохранению, образованию,
молодёжной политике и культуре (по согласованию)

 Зуйкова Е.Н.

Сотрудник отделения в г. Рязке УФСБ России по
Рязанской области (по согласованию) -

Галкин А.Ю.

Начальник ОВО по Кораблинскому району – филиал ФГКУ
«ОВО ВНГ России по Рязанской области» (по согласованию) -

Марченко Е.В.

Заместитель начальника полиции (по ООП) МО МВД России
«Кораблинский» (по согласованию)

Хромов А.В.

Председатель Кораблинской районной профсоюзной
организации работников образования -

Соловьёва М.Ю.

Представитель родительской общественности (по согласованию)

Малиновская М.В.

